

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice în construcții)

Nr. 287/02.11.2023

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Aquastop PLUS

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul: Numarul lotului este inscriptionat pe ambalaj.

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții: Emulsie hidroizolantă pe bază de rășini sintetice în dispersie apoasă, pigment albastru, ptr. pregătirea suprafețelor minerale din încăperile cu umiditate mare în vederea aplicării plăcilor ceramice. Produsul se folosește la interiorul construcțiilor. Produsul nu se folosește la bazine de înot, rezervoare de apă, fântâni etc.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :
CEMIX HUNGARY Kft. 8210 Veszprem, Hazgyari ut nr.9, Ungaria, Tel:0036.88.590.500., fax: 0036.88.590

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:
CEMIX ROMANIA S.R.L. 550076 Sibiu, str. Săliște nr.2, Tel: 0269 206017, fax: 0269 206016

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință: AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 002-04/1625-2023

7. Performanța produsului:

Caracteristici	Metoda de determinare	Valori de referință	Valori determinate (rezultate încercări)
Densitatea	SR EN ISO 2811-1:2016	-	1,46 g/cm ³
Conținut de substanțe nevolatile	SR EN ISO 3251:2008	-	73,09 %
Permeabilitatea la vapori de apă - viteza de transmisie a vaporilor de apă, V - difuzia echivalentă pentru grosimea stratului de aer, s _d - clasa de permeabilitate la vapori de apă	SR EN ISO 7783:2012	- - -	19,20 g/m ² ·24h 1,04 m V3 (scăzuta)
Permeabilitatea la apă - coeficientul de permeabilitate la apă lichidă - clasa de permeabilitate la apă	SR EN 1062-3:2008	- -	0,068 kg/m ² h ^{0,5} W3 (scăzuta)
Reacția la foc			performanță nedeterminată



8. Denumirea si adresa laboratoarelor care a efectuat incercarile: S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A. - București, str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Zsolt Halmágyi
director general
(numele și funcția)

Sibiu, 02.11.2023
(locul si data emiterii)



Valoarea de referință (metoda de încercare)	Valoarea de referință	Valoarea de referință
12,50 g/m ² -24h	-	SR EN ISO 12573:2012
1,01 m	-	SR EN ISO 10653:2008
V1 (rezistență)	-	SR EN ISO 10653:2008
0,008 kg/m ² -h	-	SR EN ISO 10653:2008



Sediul social: 550076 Sibiu/România. str. Săliște, nr2
Adresa poștală: 550073 Sibiu/ România. str. Cristian, nr 38
Tel: 0269-206.017, Fax: 0269-206.016
www.cemix.ro, office@cemix.ro

C.U.I. 15544574 Atribute fiscal: RO
Nr. Reg. Comerțului J32/809/2003
Capital social: 849.000 lei

Cont: RO40BACX0000000035671250 RON
Unicredit, sucursala Sibiu