

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice în construcții)

Nr. 289/02.11.2023

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: DekorTOP

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul: Numarul lotului este inscripționat pe ambalaj.

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții: Vopsea pe bază de rășină sintetică în dispersie apoasă, strat final de acoperire peste tencuiele decorative la interiorul și exteriorul construcțiilor.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :

CEMIX HUNGARY Kft. 8210 Veszprem, Hazgyari ut nr.9, Ungaria
Tel:0036.88.590.500., fax: 0036.88.590.555

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

CEMIX ROMANIA S.R.L. 550076 Sibiu, str. Săliște nr.2
Tel: 0269 206017, fax: 0269 206016

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință: AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 002-04/1625-2023

7. Performanța produsului:

Caracteristici	Metoda de determinare	Valori de referință	Valori determinate (rezultate încercări)
Densitatea	SR EN ISO 2811-1:2016	cca. 1,5 g/cm ³	1,51 g/cm ³
Conținut de substanțe nevolatile	SR EN ISO 3251:2019	-	67,51 %
Determinarea rezistenței la frecare umedă (200 cicluri) - pierderea de masă pe unitate de suprafață - pierderea din grosimea peliculei - clasa de rezistență la frecare umedă	SR EN ISO 11998:2007	max. 43 μm Clasa 3	65,95 g/m ² 32 μm Clasa 3
Permeabilitatea la vapori de apă - viteza de transmisie a vaporilor de apă, V - difuzia echivalentă pentru grosimea stratului de aer, s _d - clasa de permeabilitate la vapori de apă	SR EN ISO 7783:2012	- < 0,14 Clasa V1 (mare)	> 430,2 g/m ² ·24h < 0,05 m Clasa V1 (mare)
Permeabilitatea la apă - coeficientul de permeabilitate la apă lichidă - clasa de permeabilitate la apă	SR EN 1062-3:2008	0,1 < w ≤ 0,5 W2 (medie)	0,44 kg/m ² ·h ^{0,5} W2 (medie)
Reacția la foc		performanță nedeterminată	



8. Denumirea si adresa laboratoarelor care a efectuat incercarile: S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A. - București, str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Zsolt Halmágyi
director general
(numele și funcția)

Sibiu, 02.11.2023
(locul și data emiterii)



Tipul de probă (înlocuitor)	Clasa de probă	Standard
100 g/m ²	Clasa 1	SR EN ISO 12883:2012
160 g/m ²	Clasa 2	SR EN ISO 12883:2012
200 g/m ²	Clasa 3	SR EN ISO 12883:2012
250 g/m ²	Clasa 4	SR EN ISO 12883:2012
300 g/m ²	Clasa 5	SR EN ISO 12883:2012
350 g/m ²	Clasa 6	SR EN ISO 12883:2012
400 g/m ²	Clasa 7	SR EN ISO 12883:2012
450 g/m ²	Clasa 8	SR EN ISO 12883:2012
500 g/m ²	Clasa 9	SR EN ISO 12883:2012
550 g/m ²	Clasa 10	SR EN ISO 12883:2012
600 g/m ²	Clasa 11	SR EN ISO 12883:2012
650 g/m ²	Clasa 12	SR EN ISO 12883:2012
700 g/m ²	Clasa 13	SR EN ISO 12883:2012
750 g/m ²	Clasa 14	SR EN ISO 12883:2012
800 g/m ²	Clasa 15	SR EN ISO 12883:2012
850 g/m ²	Clasa 16	SR EN ISO 12883:2012
900 g/m ²	Clasa 17	SR EN ISO 12883:2012
950 g/m ²	Clasa 18	SR EN ISO 12883:2012
1000 g/m ²	Clasa 19	SR EN ISO 12883:2012



Sediul social: 550076 Sibiu/România. str. Săliște, nr2
Adresa poștală: 550073 Sibiu/ România. str. Cristian, nr 38
Tel: 0269-206.017, Fax: 0269-206.016
www.cemix.ro, office@cemix.ro

C.U.I. 15544574 Atribute fiscal: RO
Nr. Reg. Comerțului J32/809/2003
Capital social: 849.000 lei

Cont: RO40BACX0000000035671250 RON
Unicredit, sucursala Sibiu